



IAS 2015

Ванкувер, Канада

VIII Конференция Международного
ВИЧ/СПИД Сообщества по патогенезу,
лечению и профилактике
ВИЧ-инфекции 19-22 июля 2015 год


aidsmap.com

Официальный онлайн
издатель научных
новостей с Конференции
Международного
ВИЧ/СПИД Сообщества



Понедельник, 20 октября 2015 года

- | [Ванкуверская Декларация призывает к раннему доступу пациентов к АРТ и ДКП на глобальном уровне](#)
- | [Всемирная Организация Здравоохранения подготавливает к выходу рекомендации по предоставлению АРТ для всех ВИЧ-инфицированных](#)
- | [Исследования показывают, что задачи «90-90-90» достижимы](#)
- | [Всемирная Организация Здравоохранения призывает к проведению тестирования среди тех, кто в этом больше всего нуждается](#)
- | [Доступ к обследованию и лечению – ключевое направление в оказании помощи для пациентов с гепатитом В, С и лиц с ВИЧ/гепатит коинфекцией](#)
- | [Загрузите программное приложение для получения наших новостей, чтобы оставаться в курсе происходящего на Конференции IAS 2015.](#)
- | [Поддержите нашу деятельность](#)



Ванкуверская Декларация призывает к раннему доступу пациентов к АРТ и ДКП на глобальном уровне



Хулио Монтанер (Julio Montaner) – Сопредседатель Конференции – с попой коренного жителя, врученной ему в качестве подарка на Церемонии открытия Конференции IAS 2015. Фотограф© Стив Форрест (Steve Forrest) / Рабочая фотография / IAS

В день открытия VIII Конференции Международного ВИЧ/СПИД Сообщества по Патогенезу, Лечению и Профилактике ВИЧ (IAS, 2015) в Ванкувере (Канада), [лидеры движения против ВИЧ-эпидемии поддержали призыв к немедленному предоставлению АРТ для всех ВИЧ-инфицированных лиц в момент установления диагноза.](#)

[Ванкуверская Декларация](#) была поддержана лидерами таких глобальных организаций, как: Глобальный фонд по борьбе со СПИД, Туберкулезом и Малярией, Президентский План Чрезвычайных мероприятий против СПИД-эпидемии в США (PEPFAR) и Программой ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС); цель декларации - в оказании давления на донорские организации и правительства стран для предоставления поддержки стратегии расширенного доступа к АРТ и мерам профилактики.

В декларации прозвучал призыв к предоставлению немедленного доступа к АРТ для всех ВИЧ-инфицированных лиц и доконтактной профилактики (ДКП) – для лиц с высокой степенью риска заражения ВИЧ, а также призыв к быстрейшему практическому использованию новых научно-клинических данных.

Профессор Крис Бейрер (Chris Beyrer) из Университет Джона Хопкинса в своем обращении к делегатам заявил: «Нам нужно добиться того, чтобы на этой Конференции вопрос о начале АРТ перестал представляться в качестве научно-исследовательской проблемы, а стал вопросом финансирования и выражения политической воли».

Тематические ссылки:

[Ознакомьтесь с полным текстом этой статьи на сайте aidsmap.com.](https://aidsmap.com)

[Ознакомьтесь с Ванкуверской Декларацией](#)

Всемирная Организация Здравоохранения подготавливает к выходу рекомендации по предоставлению АРТ для всех ВИЧ-инфицированных



Фотография с презентации доктора Мег Дохэрти (Meg Doherty), Департамент по борьбе с ВИЧ/СПИД, ВОЗ.

[Всемирная Организация Здравоохранения \(ВОЗ\) к концу этого года выпустит новые рекомендации по лечению ВИЧ-инфекции, согласно которым антиретровирусная терапия будет рекомендоваться для всех ВИЧ-инфицированных лиц, независимо от уровня CD4 лимфоцитов.](#)

Выпуск Новых рекомендаций обусловлен результатами двух крупномасштабных рандомизированных исследований – [START](#) и [Temprano](#), которые были опубликованы в этом году и показали, что начало терапии при уровне CD4 лимфоцитов выше 500 клеток/мм³ приводило к менее серьезным осложнениям и к снижению показателя смертности, связанной со СПИД, чем отсрочка терапии.

В Новом руководстве будет рекомендовано:

- ▮ предоставление терапии для всех ВИЧ-инфицированных взрослых и подростков независимо от уровня CD4 лимфоцитов;
- ▮ предоставление терапии для всех ВИЧ-инфицированных детей;
- ▮ предоставление терапии для всех ВИЧ-инфицированных беременных женщин, и не только во время беременности, но и на протяжении всего периода жизни (Вариант В+);
- ▮ [доконтактная профилактика \(ДКП\)](#) должна предлагаться в качестве дополнительного метода профилактики всем лицам с высокой степенью рискованного поведения.

Новые рекомендации согласуются с целями [ЮНЭЙДС «90-90-90»](#) (см. ниже), хотя для некоторых стран они представляют собой амбициозные задачи по обеспечению медицинских услуг.

Исследования показывают, что задачи «90-90-90» достижимы



Выступление Мишель Сидибэ (Michel Sidibé), Исполнительного директора ЮНЭЙДС, на семинаре «АРТ в качестве профилактики». Фотография заимствована с сайта www.treatmentaspreventionworkshop.org

Первые данные, полученные в ходе крупномасштабных исследований, проводимых в Африке, в рамках которых изучалось влияние АРТ, используемой в качестве профилактики, предполагают, что задачи по тестированию и лечению 90% инфицированных осуществимы.

Эти обнадеживающие выводы были представлены на рабочей встрече «[Международный доступ к АРТ в качестве профилактики](#)», прошедшей в Ванкувере в прошлое воскресенье. Мишель Сидибэ – Исполнительный Директор ЮНЭЙДС – заявил на семинаре, что амбициозные задачи по охвату тестированием 90% инфицированных лиц с предоставлением терапии 90% выявленных и с достижением вирусологического контроля у 90% пациентов, получающих АРТ, могут быть достигнуты при условии проявления государствами приверженности и политической воли в этом направлении.

В ходе широкомасштабных исследований, проводимых в африканских странах, изучается влияние стратегии «тестируй – лечи» на популяционном уровне. Конечной целью такого подхода является снижение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Пока еще рано подводить итоги, однако исследователи сообщают, что в ходе проведения крупномасштабного исследования «SEARCH» в Кении и Уганде, удалось достичь намеченных «90-90-90» целей, и что данные задачи почти достигнуты в рамках проведения другого широкомасштабного исследования.

Среди наиболее продуктивных и эффективных подходов: оздоровительные кампании, предлагающие одновременно пройти тестирование на наличие повышенного давления крови, сахарного диабета, малярии и ВИЧ; тестирование на дому; осуществление «поточных» клинических и фармацевтических услуг, что помогает сократить частоту посещений клинических центров и аптек и уменьшить период ожидания; повышение квалификации персонала и симпатизирующее отношение при возникновении у пациентов проблем, связанных с приверженностью и низкой посещаемостью.

В некоторых африканских странах, среди которых: Ботсвана, Малави и Руанда – уровень охвата населения АРТ превосходит таковой в США и некоторых других развитых странах.

И тем не менее, исследователи подчеркнули наличие персистирующей проблемы, связанной с неравенством доступа населения к АРТ, что особенно доминирует среди уязвимых групп, среди которых коммерческие секс-работницы и мужчины, практикующие секс с мужчинами. При отсутствии доступных услуг, адаптированных к потребностям этих и других групп населения, испытывающих трудности в получении медицинской помощи – ни уязвимые лица, ни их половые партнеры не смогут получить пользу от предлагаемых услуг.

Тематические ссылки:

Ознакомьтесь с полным текстом этой статьи на сайте aidsmap.com.

Посетите веб-сайт «Международный доступ к АРТ в качестве профилактики»

Всемирная Организация Здравоохранения призывает к проведению тестирования среди тех, кто в этом больше всего нуждается



Выступление Черил Джонсон (Cheryl Johnson), Всемирная Организация Здравоохранения, на Конференции IAS 2015. Фотограф Лиз Хайлимэн (Liz Highleyman), hivandhepatitis.com

[На Конференции Всемирная Организация Здравоохранения выпустила новые рекомендации по тестированию на ВИЧ.](#)

В своих рекомендациях, ВОЗ призывает лиц, ответственных за разработку программ тестирования, относиться с осторожностью к выбору наиболее приемлемых стратегических подходов к расширению доступа к тестированию среди лиц с невыявленной ВИЧ-инфекцией. Для этого потребуются провести внимательную оценку пораженности различных групп населения ВИЧ-инфекцией, текущий уровень охвата населения тестированием, доступность ресурсов, финансово-экономическую пользу и потребности людей, нуждающихся в тестировании.

В дополнение к расширению программ рутинного тестирования на базе медицинских учреждений, в новых рекомендациях также говорится о предоставлении тестовых услуг на ВИЧ с привлечением немедицинских поставщиков, часто базирующихся в общественных организациях.

Самотестирование на ВИЧ (иногда называемое «тестирование на дому») пока еще не рекомендуется по причине отсутствия четкой картины в отношении эффективности и путей осуществления этого метода. Тем не менее, самотестирование широко обсуждалось и, возможно, займет достойное место в последующих рекомендациях.

Для достижения «90-90-90» целей (см. статью выше), необходимо улучшить уровень оказания тестовых услуг. Многие страны по большому счету испытывают трудности в достижении 90%-уровня выявляемости ВИЧ-инфицированных лиц, чем в достижении двух других задач.

Впервые, в своих рекомендациях, ВОЗ уделяет большое значение проведению тестирования поставщиками немедицинских услуг. Немедицинские поставщики – это лица без официального медицинского образования, но прошедших обучение по предоставлению специфических медицинских услуг. Привлечение к тестированию немедицинских поставщиков может помочь разрешить проблему, связанную с нехваткой тестирующего персонала, а также предоставлять услуги по принципу «равный-равному». Данный подход может помочь расширить охват тестированием среди таких уязвимых групп населения, как мужчины, практикующие секс с мужчинами, коммерческие секс-работники и потребители инъекционных наркотиков. Однако, для этого многим странам потребуется внести изменения в действующие инструкции по проведению тестирования, ограничивающих предоставление данных услуг только медицинскими специалистами.

Тематические ссылки:

[Ознакомьтесь с полным текстом этой статьи на сайте \[aidsmap.com\]\(http://aidsmap.com\).](#)

[Загрузите Новые рекомендации по тестированию на ВИЧ с официального сайта ВОЗ](#)

[Загрузите краткое резюме по проведению тестирования на ВИЧ поставщиками немедицинских услуг.](#)

Доступ к обследованию и лечению – ключевое направление в оказании помощи для пациентов с гепатитом В, С и лиц с ВИЧ/гепатит коинфекцией



Президиум сессии по проблемам доступа к терапии против гепатита. Фотограф Лиз Хайлимэн (Liz Highleyman), hivandhepatitis.com

[Появление новых эффективных режимов безинтерфероновой терапии позволяет вылечить более 90% случаев хронического вирусного гепатита С, включая большинство случаев ВИЧ / гепатит С коинфекции – заявили исследователи на II Международной Встрече по проблемам лечения ВИЧ/гепатит С коинфекции, состоявшейся в преддверии Конференции IAS.](#)

Что касается гепатита В, использование эффективных препаратов может помочь контролировать инфекцию в течение длительного времени, хотя большинство случаев ВГВ-инфекции все еще остаются невылеченными.

С тех пор как проблема разработки высокоэффективной и хорошо-переносимой терапии вирусного гепатита С была разрешена, ее место заняла проблема расширения доступа к дорогостоящей терапии.

Несмотря на растущее понимание преимуществ предоставления терапии всем пациентам с ВГС независимо от степени поражения печени, в этой сфере все еще возникают барьеры, одним из которых является высокая себестоимость терапии.

В добавок к этому, на глобальном уровне огромное число случаев ВГВ или ВГС остается невыявленным, кроме этого, зачастую, в странах отсутствует четкое понимание – насколько сильно данная проблема отражается на здоровье населения.

Тематические ссылки:

[Ознакомьтесь с полным текстом этой статьи на сайте \[aidsmap.com\]\(http://aidsmap.com\).](#)

Загрузите программное приложение для

**получения наших новостей, чтобы
оставаться в курсе происходящего на
Конференции IAS 2015.**



Для ознакомления с новостями с Конференции IAS 2015, которые будут опубликованы на нашей сайте, Вы также можете [загрузить бесплатное программное приложение для iPhone](#) или [Android](#).

Эти приложения являются ссылками на наши ежедневные обзоры о новых исследованиях, которые будут представлены на Конференции IAS 2015, а также новости в сфере лечения и профилактики ВИЧ-инфекции из других источников. В своих публикациях мы также рассказываем о ключевых разработках в области вирусных гепатитов, туберкулеза и других заболеваниях, сопутствующих ВИЧ.

Кроме публикаций наших собственных корреспондентов, наши издания новостей включают в себя ежедневную подборку обзоров статей по ВИЧ-тематике, опубликованных на других сайтах по всему миру.

Тематические ссылки:

[Загрузите бесплатное приложение для iPhone на iTunes](#)

[Загрузите бесплатное приложение для Android на Google Play](#)

Поддержите нашу деятельность



Это сообщение одного из наших приверженных читателей вызвало у нас улыбку! Так как мы являемся благотворительной организацией, продолжение нашей деятельности зависит от финансовой поддержки и пожертвований, и поэтому мы благодарны за каждый

направленный нам взнос, независимо от его размера.

Мы горячо убеждены в том, что ясная, независимая и научно-обоснованная информация является ключевым фактором, который придает людям возможность принимать правильные решения для того, чтобы продолжать долгую, счастливую и здоровую жизнь.

Если Вы желаете внести материальный вклад в нашу работу, пожалуйста, воспользуйтесь данной ссылкой www.aidsmap.com/donate.

Огромное вам спасибо!

Тематические ссылки:

www.aidsmap.com/donate

Перевод: Станислав Казикин

- Контактируйте с NAM на Facebook:** оставайтесь в курсе последних событий, новых проектов, достижений и новых разработок NAMa.
- Следите за NAM на Twitter через сноски на горячие новости, репортажи о новейших разработках а так же о новостях с конференций, которые регулярно и немедленно освещаются нашими журналистами. Сноски на нашу ленту новостей и анонсы вы можете найти на www.twitter.com/aidsmap_news, мы так же общаемся на www.twitter.com/aidsmap.
- Следите за новостями с конференции через новостные ленты и анонсы, на которые вы можете [подписаться здесь](#).

NAM's news coverage of the International AIDS Society conference has been made possible thanks to support from Bristol-Myers Squibb and Merck & Co. NAM's wider conference news reporting services have been supported by Janssen and ViiV Healthcare.

nam aidsmap

NAM - благотворительная общественная организация, базирующаяся в Великобритании. Мы предоставляем точную и надежную информацию как для людей живущих с ВИЧ так и специалистов, оказывающих помощь и поддержку для ВИЧ-позитивных людей по всему миру.

Вместе мы добьемся изменений. Пожалуйста, внесите свой вклад www.aidsmap.com/donate

Наши контакты для более подробной информации:

Тел: +44 (0)20 7837 6988
Факс: +44 (0)20 7923 5949
Емэйл: info@nam.org.uk
Вэвсайт: www.aidsmap.com

NAM Publications

Registered office: Acorn House, 314-320 Gray's Inn Road, London, WC1X 8DP
Company limited by guarantee. Registered in England & Wales, number: 2707596
Registered charity, number: 1011220

Для отмены подписки используйте ссылку:
<http://www.aidsmap.com/page/1492854/>