

Note

- Atât pentru tratamentul de TB cât și pentru cel împotriva HIV este foarte important să iei tratamentul așa cum spune medicul.
- După câteva săptămâni de tratament TB te vei simți mai bine dar, ca să te vindeci, trebuie să iei tratamentul 6 luni sau mai mult, exact cum recomandă medicul. Dacă te oprești, te vei simți rău din nou.
- Aceste medicamente pot să aibă efecte secundare, mai ales atunci când sunt luate în același timp. Pentru orice problemă, vorbește cu medicul pneumolog sau cu medicul infecționist.

Vrei să afli mai multe?

- Citește materialele de pe site-ul www.baylor.ro
- Urmărește Fundația Baylor Marea Neagră pe facebook: [@BaylorRomania](https://www.facebook.com/BaylorRomania) sau [@FundatiaBaylor](https://www.facebook.com/FundatiaBaylor)
- Fii prieten pe twitter cu Fundatia Baylor Marea Neagră: <https://twitter.com/BaylorRomania>
- Cere să vorbești cu cineva din echipa Baylor atunci când vii la clinică
- Dacă nu ești din județul Constanța sau nu locuiești în România poți pune întrebări folosind următoarele mijloace de contact: numărul de telefon **0241691730** sau la adresa de email secretariat@baylor.ro


 **Fundația Baylor
Marea Neagră**
Cei care se străduiesc pot fi ajutați

Acest material are la bază o publicație pentru care NAM are drepturile de autor. Textul a fost tradus din limba engleză și revizuit pentru a fi potrivit pentru persoanele care trăiesc cu HIV din România.

nam aidsmap

Informații de bază

Tratamentul pentru tuberculoză (TB) și HIV




Copyright @ NAM 2017
www.aidsmap.com

Dacă ai atât TB cât și HIV, atunci trebuie să iei tratament pentru TB dar și pentru HIV.

1 **Tratamentul de TB te ajută să scapi de bacteria care produce tuberculoza.**

Anti-TB


- Te poți vindeca de TB.
- De obicei trebuie să iei tratamentul de TB pentru 6 luni, dar uneori perioada de tratament poate fi mai lungă.




2 **Tratamentul împotriva HIV face ca riscul de a te îmbolnăvi de TB în viitor să fie mic.**

Anti-HIV

- Medicamentele împotriva HIV împiedică virusul HIV să îți distrugă sistemul imunitar.
- Un sistem imunitar puternic îți apără corpul de infecții, printre care se numără și TB.




3 **S-ar putea să începi mai întâi tratamentul de TB și pe cel împotriva HIV după câteva săptămâni.**



4 **E posibil și să începi ambele tratamente în același timp.**

- Depinde de cât de urgent ai nevoie să iei tratamentul împotriva HIV.



Reține

- **Tratamentul de TB omoară bacteria care produce tuberculoză.**
- **Poți să îți întărești sistemul imunitar luând medicamentele împotriva HIV. Acest lucru te va ajuta să nu te mai îmbolnăvești de TB în viitor.**